

# Mozilla Thunderbird で JINDAI メールを受信するには

## Mozilla Thunderbird の設定方法


①



Mozilla Thunderbird を起動します。初めて設定する場合は左記の画面が開きますので「メールアドレスを設定する」をクリックして③に進みます。

この画面が表示されない場合は②の設定から行ってください。


②



既に別のメールアドレスを設定している場合は、Thunderbird 起動後の画面の右上にある「☰ (プルダウンメニュー)」をクリックして、[新規作成] - [新しいメールアドレスを取得...]をクリックし、①のウィンドウを表示させます。

①の処理へ戻ってください。

③



左記の『メールアドレス設定』画面が表示されます。

・[あなたのお名前]

メール送信時に相手に表示される名前

・[メールアドレス]

JINDAI メールアドレスを入力

・[パスワード]

JINDAI メールアドレスのパスワード

入力が完了したら「続ける」をクリックします。

④

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): 神大 — 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): r299900000xx@jindai.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

アカウント設定をメールプロバイダから検索しています。

新しいアカウントを取得(G) 手動設定(M) 中止(S) 続ける(C) キャンセル(A)

左記の画面で、[アカウント設定をメールプロバイダから検索しています。]と表示され、メールサーバー等の設定が自動検索されます。

⑤

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): 神大 — 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): r299900000xx@jindai.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

アカウント設定が Mozilla ISP データベースから見つかりました。

IMAP (リモートフォルダ)  POP3 (メールをコンピュータに保存)

受信サーバ: IMAP, imap-mail.outlook.com, SSL

送信サーバ: SMTP, smtp-mail.outlook.com, STARTTLS

ユーザ名: koikawa@jindai.jp

新しいアカウントを取得(G) 手動設定(M) 完了(D) キャンセル(A)

アカウント設定の検索が終わると[アカウント設定が Mozilla ISP データベースから見つかりました]と表示されます。IMAP/POP3 の選択ボタンが現れるので「IMAP」を選択し「手動設定」をクリックします。

※ IMAP・・・メールサーバにメールを置いたまま、メールボックスの一覧のみを表示する方式。

※ POP3・・・メールサーバから、メールをダウンロードする方式。

⑥

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): 神大 — 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): r299900000xx@jindai.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

アカウント設定が Mozilla ISP データベースから見つかりました。

	サーバのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式	
受信サーバ:	IMAP	outlook.office365.com	993	SSL/TLS	通常のパスワード認証
送信サーバ:	SMTP	smtp.office365.com	587	STARTTLS	通常のパスワード認証

ユーザ名: r299900000xx@jindai.jp

新しいアカウントを取得(G) 詳細設定(D) 再テスト(I) 完了(D) キャンセル(A)

サーバー情報が編集できるようになりますので、[サーバのホスト名]欄を次のように書き換えます。

・[受信サーバ]

サーバのホスト名 : outlook.office365.com  
ポート番号 : 993

SSL : SSL/TLS

・[送信サーバ]

サーバのホスト名 : smtp.office365.com  
ポート番号 : 587

SSL : STARTTLS

「完了」ボタンをクリックすれば、設定は完了です。

