

SSL-VPN 利用手順 (Mac OS X)

最終更新日: 2016 年 5 月 24 日

Mac OS X(10.6 以上) から SSL-VPN をご利用頂く場合は別途クライアントソフトウェアを入手しインストールする必要があります。

クライアントソフトウェアは下記の URL から入手し、インストールしてください。

<https://www.fortinet.com/support-and-training/support/product-downloads.html>

- (1) ダウンロードしたアプリケーションを実行します。
- (2) 左のメニューから[リモートアクセス]を選択し、[VPN Name]の右側の▼から[新規接続の追加]をクリックします。(図 4-1) ※画面イメージはバージョンにより異なります。




図 4-1

- (3) 次の情報を入力し、[追加]ボタンをクリックします。(図 4-2)




図 4-2

項目名	入力値
VPN タイプ	SSL VPN を選択
接続名	任意の名称
リモート GW	専任教職員 vpn.kanagawa-u.ac.jp 学生 vpn2.kanagawa-u.ac.jp
ポートのカスタム	チェックし 10443 を入力
クライアント証明書	None
認証	ログインをセーブ にチェック
ユーザ名	MNS アカウントの ID

(4) [VPN Name]に(3)で入力した[接続名]を選択した上でパスワードを入力し、[接続]ボタンをクリックします。(図 4-3)




図 4-3

項目名	入力値
パスワード	MNS アカウントのパスワード

※接続の際に無効なサーバ証明書の警告が表示された場合は[続ける]をクリックしてください。(図 4-4)




図 4-4

(5) ステータスが[VPN 接続済み]に変更されれば接続が完了となります。(図 4-5)



図 4-5

(6) 終了する場合は[切断]ボタンをクリックします。(図 4-6)



図 4-6

以上